




Floater vitrectomie

Wat is een floater vitrectomie?

Een floater vitrectomie is een operatie die wordt uitgevoerd om storende troebelingen in het glasvocht van het oog te verwijderen. Deze troebelingen, ook wel floaters genoemd, kunnen ontstaan door ouderdom, letsel, of na een operatie. Ze kunnen je zicht vertroebelen en zeer hinderlijk zijn.

Waarom wordt deze operatie uitgevoerd?

Bij sommige mensen veroorzaken floaters veel last, bijvoorbeeld in de vorm van schaduwachtige vlekken, bewegende stipjes, of wazige gebieden in het gezichtsveld. Als deze symptomen je dagelijkse leven sterk beïnvloeden, kan een vitrectomie worden overwogen.



Hoe verloopt de operatie?

Tijdens de vitrectomie verwijdert de oogarts het glasvocht (de gelachtige substantie in het midden van het oog) waarin de floaters zich bevinden. Dit glasvocht wordt vervolgens vervangen door een heldere vloeistof. De procedure vindt vaak plaats onder plaatselijke verdoving en duurt 30 tot 45 minuten. Na de operatie wordt een luchtbel achtergelaten die gedurende ongeveer een week oplost. Dit kan ervoor zorgen dat het zicht de eerste dagen niet optimaal is.

Wat kunt u verwachten na de operatie?

Na de operatie kan je oog wat rood of geïrriteerd aanvoelen, en het kan enkele dagen duren voordat het zicht verbetert. Het is belangrijk dat je de voorgeschreven oogdruppels gebruikt om ontstekingen te voorkomen. Jouw oogarts legt u uit hoe je deze moet gebruiken en wanneer je voor controle terug moet komen.

De luchtbel zal als een soort waterpas door de onderkant van het gezichtsveld bewegen. Het zal trillend zijn met alle bewegingen van het hoofd, en kan hinderlijk zijn. De luchtbel zal langzaam kleiner worden.

Risico's en bijwerkingen

Net als bij elke operatie zijn er risico's, zoals:

- ✓ Infecties
- ✓ Netvliesloslating
- ✓ Verhoogde oogdruk
- ✓ Versnelde staarvorming

Wanneer contact opnemen?

Heb je na de operatie volgende klachten:

- ✓ Toenemende roodheid en/of aanhoudende pijn aan het oog/ogen
- ✓ Misselijkheid
- ✓ Afname zicht nadat het beter is geweest
- ✓ Plotseling ontstane lichtflitsen en/of vlekken in het oog

Neem dan contact met ons op via 088 891 00 40


Oogdruppels

Voor een goede genezing is het belangrijk om de oogdruppels te gebruiken volgens een vast schema. Hiervoor heb je een tasje meegekregen met de volgende inhoud:

- ✓ Flesjes oogdruppels
- ✓ Druppel afteken schema gedurende 4 weken

Belangrijk om te weten

Een vitrectomie kan meestal effectief de hinderlijke floaters wegnemen, maar het brengt enkele risico's met zich mee. Bespreek daarom goed met jouw oogarts of deze operatie voor jou de beste oplossing is.



Vragen

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op onze website of neem contact op, bel 088 891 00 40.

Check je dossier op ons Patiëntenportaal

Je kunt met je computer, tablet of mobiel delen van je medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor je hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: spectrumoogziekenhuis.nl/patientenportaal.